



CERTIFICATE



VENTURİ VANA VE PROSES EKİPMANLARI ANONİM ŞİRKETİ

MİNARELİÇAVUŞ MAH. LİDER CAD. B BLOK NO: 9 B İÇ KAPI NO: 1 NİLÜFER/ BURSA

KAPSAM: SÜRGÜLÜ VANA, GLOB VANA, ÇEK VANA, KÜRESEL VANA, PLUG VANA, KELEBEK VANA, BİÇAKLI SÜRGÜLÜ VANA KOMPANSATÖR VE FİLTRELER VE BUHAR KAPANLARI DİZAYNI VE İMALATI

SCOPE: GATE VALVE, GLOBE VALVE, CHECK VALVE, BALL VALVE, PLUG VALVE, BUTTERFLY VALVE, KNIFE GATE VALVE DESIGN AND MANUFACTURING OF EXPANSION JOINTS AND FILTERS AND STEAM TRAPS

TS EN ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (QUALITY MANAGEMENT SYSTEM)

Kurduğunu ve uyguladığını belgelemekte ve EKOL tarafından gerçekleştirilen denetim bu yönetim sisteminin yukarıda belirtilen standardın şartlarını karşıladığını doğrulamaktadır.

It certifies that it is established and implemented, and the audit performed by EKOL it confirms that this management system meets the requirements of the following standard.

Sertifika Numarası / <i>Certificate Number</i>	: 102024965
Sertifika Kodu / <i>Certificate Code</i>	: VENTURİ
Sertifika Yayın Tarihi / <i>Certificate Issue Date</i>	: 04.11.2025
Sertifika Geçerlilik Tarihi / <i>Certificate Validity Date</i>	: 04.11.2026
Sertifika Periyodu / <i>Certificate Period</i>	: 1 Yıl / 1 Year



Ekol Belgelendirme Şirketi

Maslak Meh. Maslak Meydanı Sokak Baybi Giz Plaza No:1 Kat:15 D:55 Sarıyer/İstanbul/Türkiye Tel.: +90 212 303 12 07

www.ekolbelgelendirme.com

Üçüncü geçetiliş durumu <https://www.ekolbelgelendirme.com/sertifika.html> adresinden kontrol edilebilir.



CERTIFICATE



VENTURİ VANA VE PROSES EKİPMANLARI ANONİM ŞİRKETİ

MİNARELİÇAVUŞ MAH. LİDER CAD. B BLOK NO: 9 B İÇ KAPI NO: 1 NİLÜFER/ BURSA

KAPSAM: SÜRGÜLÜ VANA, GLOB VANA, ÇEK VANA, KÜRESEL VANA, PLUG VANA, KELEBEK VANA, BİÇAKLI SÜRGÜLÜ VANA KOMPANSATÖR VE FİLTRELER VE BUHAR KAPANLARI DİZAYNI VE İMALATI

SCOPE: GATE VALVE, GLOBE VALVE, CHECK VALVE, BALL VALVE, PLUG VALVE, BUTTERFLY VALVE, KNIFE GATE VALVE DESIGN AND MANUFACTURING OF EXPANSION JOINTS AND FILTERS AND STEAM TRAPS

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM)

Kurduğunu ve uyguladığını belgelemekte ve EKOL tarafından gerçekleştirilen denetim bu yönetim sisteminin yukarıda belirtilen standardın şartlarını karşıladığını doğrulamaktadır.

It certifies that it is established and implemented, and the audit performed by EKOL it confirms that this management system meets the requirements of the following standard.

Sertifika Numarası / <i>Certificate Number</i>	: 102024966
Sertifika Kodu / <i>Certificate Code</i>	: VENTURİ
Sertifika Yayın Tarihi / <i>Certificate Issue Date</i>	: 04.11.2025
Sertifika Geçerlilik Tarihi / <i>Certificate Validity Date</i>	: 04.11.2026
Sertifika Periyodu / <i>Certificate Period</i>	: 1 Yıl / 1 Year



Ekol Belgelendirme Şirketi

Maslak Meh. Maslak Meydanı Sokak Baybi Giz Plaza No:1 Kat:15 D:55 Sarıyer/İstanbul/Türkiye Tel.: +90 212 303 12 07
www.ekolbelgelendirme.com

Üçüncü geçetiliş durumu: <https://www.ekolbelgelendirme.com/sertifika.html> adresinden kontrol edilebilir.



CERTIFICATE



VENTURİ VANA VE PROSES EKİPMANLARI ANONİM ŞİRKETİ

MİNARELİÇAVUŞ MAH. LİDER CAD. B BLOK NO: 9 B İÇ KAPI NO: 1 NİLÜFER/ BURSA

KAPSAM: SÜRGÜLÜ VANA, GLOB VANA, ÇEK VANA, KÜRESEL VANA, PLUG VANA, KELEBEK VANA, BİÇAKLI SÜRGÜLÜ VANA KOMPANSATÖR VE FİLTRELER VE BUHAR KAPANLARI DİZAYNI VE İMALATI

SCOPE: GATE VALVE, GLOBE VALVE, CHECK VALVE, BALL VALVE, PLUG VALVE, BUTTERFLY VALVE, KNIFE GATE VALVE DESIGN AND MANUFACTURING OF EXPANSION JOINTS AND FILTERS AND STEAM TRAPS

ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM)

Kurduğunu ve uyguladığını belgelemekte ve EKOL tarafından gerçekleştirilen denetim bu yönetim sisteminin yukarıda belirtilen standardın şartlarını karşıladığını doğrulamaktadır.

It certifies that it is established and implemented, and the audit performed by EKOL it confirms that this management system meets the requirements of the following standard.

Sertifika Numarası / <i>Certificate Number</i>	: 102024967
Sertifika Kodu / <i>Certificate Code</i>	: VENTURİ
Sertifika Yayın Tarihi / <i>Certificate Issue Date</i>	: 04.11.2025
Sertifika Geçerlilik Tarihi / <i>Certificate Validity Date</i>	: 04.11.2026
Sertifika Periyodu / <i>Certificate Period</i>	: 1 Yıl / 1 Year



Ekol Belgelendirme Şirketi

Maslak Meh. Maslak Meydanı Sokak Baybi Giz Plaza No:1 Kat:15 D:55 Sarıyer/İstanbul/Türkiye Tel: +90 212 303 12 07

www.ekolbelgelendirme.com

Üçerinin geçerlilik durumu <https://www.ekolbelgelendirme.com/sertifika> adresinden kontrol edilebilir.



CERTIFICATE



VENTURİ VANA VE PROSES EKİPMANLARI ANONİM ŞİRKETİ

MİNARELİÇAVUŞ MAH. LİDER CAD. B BLOK NO: 9 B İÇ KAPI NO: 1 NİLÜFER/ BURSA

KAPSAM: SÜRGÜLÜ VANA, GLOB VANA, ÇEK VANA, KÜRESEL VANA, PLUG VANA, KELEBEK VANA, BİÇAKLI SÜRGÜLÜ VANA KOMPANSATÖR VE FİLTRELER VE BUHAR KAPANLARI DİZAYNI VE İMALATI

SCOPE: GATE VALVE, GLOBE VALVE, CHECK VALVE, BALL VALVE, PLUG VALVE, BUTTERFLY VALVE, KNIFE GATE VALVE DESIGN AND MANUFACTURING OF EXPANSION JOINTS AND FILTERS AND STEAM TRAPS

TS ISO 10002:2018 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ (CUSTOMER SATISFACTION MANAGEMENT SYSTEM)

Kurduğunu ve uyguladığını belgelemekte ve EKOL tarafından gerçekleştirilen denetim bu yönetim sisteminin yukarıda belirtilen standardın şartlarını karşıladığını doğrulamaktadır.

It certifies that it is established and implemented, and the audit performed by EKOL it confirms that this management system meets the requirements of the following standard.

Sertifika Numarası / *Certificate Number* : 102024968
Sertifika Kodu / *Certificate Code* : VENTURİ
Sertifika Yayın Tarihi / *Certificate Issue Date* : 04.11.2025
Sertifika Geçerlilik Tarihi / *Certificate Validity Date* : 04.11.2026
Sertifika Periyodu / *Certificate Period* : 1 Yıl / 1 Year



Ekol Belgelendirme Şirketi

Maslak Meh. Maslak Meydanı Sokak Baybi Giz Plaza No:1 Kat:15 D:55 Sarıyer/İstanbul/Türkiye Tel: +90 212 303 12 07

www.ekolbelgelendirme.com

Üçüncü geçetiliş durumu: <https://www.ekolbelgelendirme.com/sertifika> adresinden kontrol edilebilir.



CERTIFICATE



VENTURİ VANA VE PROSES EKİPMANLARI ANONİM ŞİRKETİ

MİNARELİÇAVUŞ MAH. LİDER CAD. B BLOK NO: 9 B İÇ KAPI NO: 1 NİLÜFER/ BURSA

KAPSAM: SÜRGÜLÜ VANA, GLOB VANA, ÇEK VANA, KÜRESEL VANA, PLUG VANA, KELEBEK VANA, BİÇAKLI SÜRGÜLÜ VANA KOMPANSATÖR VE FİLTRELER VE BUHAR KAPANLARI DİZAYNI VE İMALATI

SCOPE: GATE VALVE, GLOBE VALVE, CHECK VALVE, BALL VALVE, PLUG VALVE, BUTTERFLY VALVE, KNIFE GATE VALVE DESIGN AND MANUFACTURING OF EXPANSION JOINTS AND FILTERS AND STEAM TRAPS

ISO 31000 RİSK YÖNETİM SİSTEMİ (RISK MANAGEMENT SYSTEM)

Kurduğunu ve uyguladığını belgelemekte ve EKOL tarafından gerçekleştirilen denetim bu yönetim sisteminin yukarıda belirtilen standardın şartlarını karşıladığını doğrulamaktadır.

It certifies that it is established and implemented, and the audit performed by EKOL it confirms that this management system meets the requirements of the following standard.

Sertifika Numarası / *Certificate Number* : 102024969
Sertifika Kodu / *Certificate Code* : VENTURİ
Sertifika Yayın Tarihi / *Certificate Issue Date* : 04.11.2025
Sertifika Geçerlilik Tarihi / *Certificate Validity Date* : 04.11.2026
Sertifika Periyodu / *Certificate Period* : 1 Yıl / 1 Year



Ekol Belgelendirme Şirketi

Maslak Meh. Maslak Meydanı Sokak Baybi Giz Plaza No:1 Kat:15 D:55 Sarıyer/İstanbul/Türkiye Tel.: +90 212 303 12 07

www.ekolbelgelendirme.com

Üçüncü geçetiliş durumu: <https://www.ekolbelgelendirme.com/sertifika> adresinden kontrol edilebilir.



CERTIFICATE



DECLARATION OF CONFORMITY

NAME: VENTURİ VANA VE PROSES EKİPMANLARI ANONİM ŞİRKETİ

ADDRESS: MİNARELİÇAVUŞ MAH. LİDER CAD. B BLOK NO: 9 B İÇ KAPI NO: 1 NİLÜFER/ BURSA

That the following described product in our delivered version complies with appropriate basic safety and health requirements of **PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/68/EU ANNEX III MODULE H** on its design and type, as brought into circulation by us. In Case of alteration of the product, not agreed upon by us, this declaration will lose its validity.

Teslim edilen versiyonumuzda aşağıda tanımlanan ürünün **BASINÇLI EKİPMAN YÖNETMELİĞİ 2014/68/AB EK III MODÜL H** tasarım ve tipine göre tarafımızca dolaşıma sokulan uygun temel güvenlik ve sağlık şartlarına uygun olduğunu beyan ederiz. Ürünün değiştirilmesi durumunda, tarafımızdan üzerinde anlaşmaya varılmayan bu beyan geçerliliğini kaybedecektir.

Description of the Product: GATE VALVE, GLOBE VALVE, CHECK VALVE, BALL VALVE, PLUG VALVE, BUTTERFLY VALVE, KNIFE GATE VALVE DESIGN AND MANUFACTURING OF EXPANSION JOINTS AND FILTERS AND STEAM TRAPS

Ürünün Tanımı: SÜRGÜLÜ VANA, GLOB VANA, ÇEK VANA, KÜRESEL VANA, PLUG VANA, KELEBEK VANA, BİÇAKLI SÜRGÜLÜ VANA KOMPANSATÖR VE FİLTRELER VE BUHAR KAPANLARI DİZAYNI VE İMALATI

Product Commercial Brand / Marka: VENTURİ

Applicable EC Directives / Uygulanabilir Direktifler: 2014/68/EU

Applicable Harmonised Standards / Uygulanabilir Standartlar: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, TS 13902, TS 14432, ASME B16.34, API 600, API 6D, API 602, ISO 10434

CLASSIFICATIONS	: CLASS
CERTIFICATE NUMBER	: 102024964
CERTIFICATE CODE	: VENTURİ
CERTIFICATE ISSUE DATE	: 04.11.2025
CERTIFICATE VALIDITY DATE	: 04.11.2026



Ekol Belgeleendirme Şirketi

Maslak Meh. Maslak Meydanı Sokak Baybi Giz Plaza No:1 Kat:15 D:55 Sarıyer/İstanbul/Türkiye Tel: +90 212 303 12 07
www.ekolbelgeleendirme.com

Ülgenin geçerlilik durumu <https://www.ekolbelgeleendirme.com/sertifika> adresinden kontrol edilebilir.



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕНТРУМ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 101000, Россия, город Москва, переулок Милютинский, дом 10, строение 1, этаж 3, помещение VIII, комната 4, офис 2

Основной государственный регистрационный номер 5167746491094.

Телефон: +74950115666 Адрес электронной почты: zentrumm@rambler.ru

в лице Генерального директора Еникеева Ильдуса Линаровича

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная 1 категории, предназначенная для жидкости, используемая для рабочих сред группы 2: Обратный (донный) клапан DN 450 PN 20. Торговая марка «VENTURI». Модели: VT5A039.065.01, VT5A039.250.01, VT5A039.450.01.

Изготовитель VENTURI VANA VE PROSES EKIPMANLARI A.S.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Турция, NOSAB – MINARELICAVUS MH. LIDER CD. NO:9/B NILUFER/BURSA

Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/68/EU «Оборудование, работающее под давлением».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8481309108

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № VT5A039.450/2025/018 от 23.04.2025, выданного заводом-изготовителем ««VENTURI VANA VE PROSES EKIPMANLARI A.S.» (Турция), комплекта документов на оборудование: обоснование безопасности № VALVE.001 ОБ от 03.03.2022, паспорт № VT5A039.00.001 ПС от 23.04.2025, руководство по эксплуатации № VALVE.001 РЭ от 03.03.2022, сборочный чертеж № 2.3 от 25.09.2024, расчеты на прочность № VT5A039.00.001 от 25.09.2025, сертификаты на материалы: комплект № VT5A039/materials от 23.04.2025, документы, подтверждающие квалификацию специалистов и персонала изготовителя: комплект № VT5A039/qualification от 23.04.2025, технологические регламенты и сведений о технологическом процессе: комплект № VT5A039/technology от 23.04.2025

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Сведения о стандартах, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований ТР ТС 032/2013: ГОСТ 12.2.063-2015 "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности", ГОСТ 33423-2015 "Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные. Общие технические условия". Условия хранения продукции 8(ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69. Срок хранения без переконсервации не более 36 месяцев. Срок службы не более 50 лет. Действие декларации о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 23.04.2025 года. Договор уполномоченного лица № 35670 от 14.10.2024 года.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 08.07.2030 включительно.

(подпись)

Еникеев Ильдус Линарович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-ТР.РА05.В.82244/25

Дата регистрации декларации о соответствии: 09.07.2025



**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕНТРУМ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 101000, Россия, город Москва, переулок Милютинский, дом 10, строение 1, этаж 3, помещение VIII, комната 4, офис 2

Основной государственный регистрационный номер 5167746491094.

Телефон: +74950115666 Адрес электронной почты: zentrumm@rambler.ru

в лице Генерального директора Еникеева Ильдуса Линаровича

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная: обратные клапаны торговой марки «VENTURI», модели: VT5A039.065.01, VT5A039.250.01, VT5A039.450.01.

Изготовитель «VENTURI VANA VE PROSES EKIPMANLARI A.S.»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Турция, NOSAB – MINARELICAVUS MH. LIDER CD. NO:9/B NILUFER/BURSA

Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/68/EU «Оборудование, работающее под давлением», 2006/42/EC «Машины и механизмы».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8481309108

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола приемо-сдаточных испытаний № 3235 от 14.04.2025 года, обоснования безопасности № VALVE.001 ОБ от 03.03.2022 года, руководства по эксплуатации № VALVE.001 РЭ от 03.03.2022 года, паспорта № ПС.001 от 14.04.2025 года

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 12.2.063-2015 "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности" разделы 6-13.

Назначенный срок службы 7 лет. Назначенный срок хранения 15 лет. Условия хранения: Хранить в сухом месте, защищать от ударов и/или вибрации при температуре от - 10 °С до + 40 °С. Избегать воздействия прямых солнечных лучей. Действие декларации о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 04.2025 года. Договор уполномоченного лица № 35670 от 14.10.2024 года.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 30.06.2030 включительно.

М.П.

Еникеев Ильдус Линарович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-TR.РА05.В.55045/25

Дата регистрации декларации о соответствии: 01.07.2025



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕНТРУМ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 101000, Россия, город Москва, переулок Милютинский, дом 10, строение 1, этаж 3, помещение VIII, комната 4, офис 2

Основной государственный регистрационный номер 5167746491094.

Телефон: 74950115666 Адрес электронной почты: zentrumm@rambler.ru

в лице Генерального директора Еникеева Ильдуса Линаровича

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная: задвижки клиновые номинального давления PN 1,6 Мпа, с маркировкой «VENTURI», модель Gate Valve.

Изготовитель «VENTURI VANA VE PROSES EKIPMANLARI A.S.»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Турция, NOSAB – MINARELICAVUS MH. LIDER CD. № 9/B NILUFER/BURSA

Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2006/42/ЕС «Машины и механизмы».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8481806100

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 1536 от 20.03.2024 года, выданного заводом-изготовителем «VENTURI VANA VE PROSES EKIPMANLARI A.S.» (Турция)

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 12.2.063-2015 "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности". Условия хранения: группа 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69. Срок хранения без переконсервации 2 года. Срок службы продукции 40 лет. Действие декларации о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 03.2023 года. Договор уполномоченного лица №2171746 от 27.03.2023.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 04.04.2029 включительно.


(подпись) М.П.

Еникеев Ильдус Линарович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-TR.РА03.В.37832/24

Дата регистрации декларации о соответствии: 05.04.2024